


**Plomek**  
DVEŘE · ZÁRUBNĚ



**CENÍK**  
INTERIÉROVÝCH  
**DVEŘÍ**  
**A ZÁRUBNÍ**  
**2024**





**Zlomek**  
DVEŘE • ZÁRUBNĚ



**Jsmo český výrobce interiérových dveří a zárubní**

**Zakládáme si na následujících faktorech:**

- 1) **Vysoká kvalita výrobku** - základem preciznosti jsou prvotřídní vstupní materiály a nadstandardní úroveň opracování. Protože jsme o kvalitě našich výrobků přesvědčeni, dovoluujeme si poskytnout **záruku 3 roky**.
- 2) **Variabilita rozměrů a typů** - díky moderní technologii vyrábíme dveře a zárubně i v atypickém provedení.
- 3) **Zkrácené dodací lhůty** - pro standardní i atypickou výrobu.
- 4) **Spokojenost zákazníků** - individuální přístup, poradenská činnost.

Děkujeme, že jste projevili zájem o výrobky rodinné firmy Zlomek, s.r.o., která se více než 30 let věnuje problematice interiérových dveří a zárubní. Zakládáme si na spokojenosti zákazníka, která pramení z kvality výrobku. Každé dveře a zárubně jsou vyráběny s náležitou péčí, jelikož se jedná o zakázkovou výrobu. V našich výrobních a obchodních provozech zaměstnáváme více než 70 zaměstnanců.

Je velmi důležité, aby zákazník srovnával poměr ceny vůči konstrukci a zpracované kvalitě výrobku. Na první pohled totiž vypadají všechny dveře na trhu stejně, pokud je posuzujeme jen z katalogu. Rozdíl je však v zámku, závěsech, povrchu, ale hlavně v materiálu, detailech a konstrukci, která ovšem zůstává zákazníkovi skryta. Proto Vás zveme na některou z našich vzorkoven v ČR a na Slovensku, kde se můžete detailně seznámit s našimi výrobky, které jsou značeny puncem rodinné firmy Zlomek, s.r.o.

*Josef Zlomek  
majitel*





provozovny v Hodoníně



## KONSTRUKCE

### Dveře

- masivní smrkový rám
- výplň z pazdeřové desky nebo voština
- 3 ks šroubovacích závěsů v povrchové úpravě nikl
- celokovový zámek PZ, BB, WC o rozteči 72 mm
- zasklívací lišty obalované CPL mikrolaminátem

### Zárubně

- konstrukce dřevotřísková (ne méně kvalitní MDF)
- protiplech připevněn navíc do středového dílce, zabraňuje vytržení
- závěsová pouzdra již předpřipravena z výroby znamenají snadnější a přesnou montáž
- 3 ks závěsů s teflonovými návleky v povrchové úpravě nikl
- měkké dovírání křídla do zárubně zaručuje celoobvodové těsnění
- excentrické spojovací kování a systém klipu pro zpevnění konstrukce zaručují přesnost spojů, pevnost a tuhost zárubně
- šíře ostění z jednoho kusu až do 1 200 mm

### Povrchová úprava

**CPL** – Alpská bílá, Šedá, Antracitově šedá, Javor, Ořech Dijon  
– bez hmatatelné struktury, barevně stálé, snadno udržovatelné, odolné vůči mechanickému poškození, vhodné pro rodinné domy, byty, komerční prostory

**CPL 3D** – Bílá pór, Kašmírově šedá, Borovice polární, Borovice šedá, Jasan, Dub Vicenza, Dub Hamilton, Dub Bardolino, Dub Arizona šedý, Ořech Tabák, Dub Denver, Dub Nebraska, Dub Corbridge

– na povrchu hmatatelná struktura, barevně stálé, snadno udržovatelné, odolné vůči mechanickému poškození, vhodné pro rodinné domy, byty, komerční prostory

**CPL Premium** – Dub Halifax přírodní, Dub Halifax bílý, Dub Halifax tabákový, Dub Cuneo hnědý, Eukalyptus tm. hnědý, Karátově béžová, Taupe šedá  
– povrchová úprava Dubů Halifax a Cuneo je vyráběna technologií, díky níž dřevní pór povrchu dokonale kopíruje kresbu dřeva; jedná se o tzv. synchronopór

Kresba dřeva standardně svíslé, příčný dekor u CPL a CPL 3D s příplatkem, u CPL Premium bez příplatku

**HPL Supermat** – černá

**HPL** – nabídka Egger, Kronospan a jiné

**RAL** – barevné provedení dle stupnice RAL

Vzhledem k rozdílným technologiím nemusí být dekory zárubní, dveří a zasklívacích lišt vždy identické barevně ani strukturálně.

Dveřní křídla jsou označena ochrannou známkou fy ZLOMEK.

**Uvedené ceny jsou pro jednokřídlé dveře 60, 70, 80, 90/197 cm.**



ČESKÝ VÝROBCE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

# DEJTE S NÁMI DVEŘÍM ZELENOU!

Výplň většiny dveří z naší nabídky je nově tvořena z pazdeřových desek (PAD). Jsou to lehčené desky vyráběny z čistě přírodního materiálu. Vyrábí se lepením a slisováním lněných vláken. Pazdeří se získává z lněných a konopných stonků oddělením kůrovité tkáně biochemickým procesem.

## Výhody fyzikálně mechanických vlastností

- Výborné akustické vlastnosti – zvukově izolační materiál, který pohlcuje hluk
- Výborné tepelně izolační vlastnosti (součinitel prostupu tepla – lambda 0,071 W/m<sup>2</sup>K, oproti dřevu, který je 0,13 W/m<sup>2</sup>K při 650 kg/m<sup>3</sup>)
- Lepší ohnivzdorné vlastnosti než dřevo (použití i pro výrobu protipožárních dveří)
- Homogenní, tvarově stabilní, hustota desek 380 kg/m<sup>3</sup>
- Pružné a odolné – lněná deska je pružnější a lépe odolává průhybu než standardně používaná dřevotříska.

## Ekologie a šetrnost k životnímu prostředí


- Desky jsou vyrobeny ze 100% přírodních surovin, jsou biologicky rozložitelné a jsou zcela zrecyklovatelné
- Dveřní křídlo s PAD výplní je tak vyrobeno z 80 % z biologického materiálu
- Len je v průměru 50krát šetrnější k životnímu prostředí než jiná vlákna
- Len na rozdíl o dřeva neobsahuje žádný přirozeně se vyskytující formaldehyd
- Lepidlo použité k výrobě lněné desky splňuje limity od E0 do E1. Lněná deska zároveň nevyžaduje během výrobního procesu takové množství lepidla jako dřevotříska. Díky tomu je jedním s nejžádanějších produktů ve stavebnictví

Lněné desky jsou ve všech směrech velmi šetrné k životnímu prostředí. Len je každoročně rostoucí a udržitelná plodina, která vyžaduje méně vody a pesticidů pro pěstování než jiné plodiny. Kromě toho je rostlina lnu plně využívána pro různé účely. Všechny zbytkové produkty, které vzniknou při zpracování, se také různými způsoby znovu využívají.

Jsme přesvědčeni, že výměna výplně dveří povede ke zkvalitnění našeho výrobku, k lepším užitným vlastnostem a zároveň máme dobrý pocit z využití ekologického materiálu šetrnějšího k životnímu prostředí. Dejte s námi dveřím zelenou!



# SMART S



pazdeřová deska

**v ceně:**



**příplatky:**



	1	1s	2s	3s	4s	5s	6s	7s	8s	9s	10s	11s	12s
CPL	4390,-	5690,-	5790,-	5890,-	5690,-	6290,-	6090,-	6290,-	5790,-	5790,-	7290,-	5790,-	5390,-
CPL 3D	4590,-	5890,-	5990,-	6090,-	5890,-	6490,-	6290,-	6490,-	5990,-	5990,-	7490,-	5990,-	5590,-
CPL Premium	5190,-	6490,-	6590,-	6690,-	6490,-	7090,-	6890,-	7090,-	6590,-	6590,-	8090,-	6590,-	6190,-
HPL Supermat	7890,-	9190,-	9290,-	9390,-	9190,-	9790,-	9590,-	9790,-	9290,-	9290,-	10790,-	9290,-	8890,-



	13s	14s	15s	16s	17s	18s	19s	20s	21s	22s	23s	24s	25s	26s
CPL	6790,-	7490,-	7490,-	6790,-	7190,-	7990,-	8490,-	7590,-	8190,-	8490,-	5890,-	5790,-	5790,-	5790,-
CPL 3D	6990,-	7690,-	7690,-	6990,-	7390,-	8190,-	8690,-	7790,-	8390,-	8690,-	6090,-	5990,-	5990,-	5990,-
CPL Premium	7590,-	8290,-	8290,-	7590,-	7990,-	8790,-	9290,-	8390,-	8990,-	9290,-	6690,-	6590,-	6590,-	6590,-
HPL Supermat	10290,-	10990,-	10990,-	10290,-	10690,-	11490,-	11990,-	11090,-	11690,-	11990,-	9390,-	9290,-	9290,-	9290,-

# BELS

**Konstrukce:** spárovka masiv smrk, LTD desky, 6mm sklo matelux kalené.  
Možné posuvné systémy Standard, Elox, Texas a do pouzdra.

**Nabídka dekorů:**

Všechny dřevodekory + bílá

Nelze – šedá, antracitově šedá, kašmírově šedá, Supermat černá



	1k	1s	2s	3s	4s
CPL	8790,-	8790,-	9990,-	9990,-	9990,-
CPL 3D	8990,-	8990,-	10190,-	10190,-	10190,-
CPL Premium	9590,-	9590,-	10790,-	10790,-	10790,-

# SMART K

v ceně:



příplatky:



	1k	2k	3k	4k	5k	6k	7k	8k	9k	10k	11k	12k
CPL	6090,-	6190,-	6290,-	5790,-	6390,-	6190,-	6490,-	5890,-	5890,-	7390,-	5890,-	5490,-
CPL 3D	6290,-	6390,-	6490,-	5990,-	6590,-	6390,-	6690,-	6090,-	6090,-	7590,-	6090,-	5690,-
CPL Premium	6890,-	6990,-	7090,-	6590,-	7190,-	6990,-	7290,-	6690,-	6690,-	8190,-	6690,-	6290,-
HPL Supermat	9590,-	9690,-	9790,-	9290,-	9890,-	9690,-	9990,-	9390,-	9390,-	10890,-	9390,-	8990,-



	13k	14k	15k	16k	17k	18k	19k	20k	21k	22k	23k	24k	25k	26k
CPL	6890,-	7590,-	7590,-	6890,-	7290,-	7990,-	8390,-	7990,-	8090,-	8390,-	6290,-	5890,-	5890,-	5890,-
CPL 3D	7090,-	7790,-	7790,-	7090,-	7490,-	8190,-	8590,-	8190,-	8290,-	8590,-	6490,-	6090,-	6090,-	6090,-
CPL Premium	7690,-	8390,-	8390,-	7690,-	8090,-	8790,-	9190,-	8790,-	8890,-	9190,-	7090,-	6690,-	6690,-	6690,-
HPL Supermat	10390,-	11090,-	11090,-	10390,-	10790,-	11490,-	11890,-	11490,-	11590,-	11890,-	9790,-	9390,-	9390,-	9390,-

## NOVITA

**Konstrukce:** spárovka masiv smrk, LTD desky, 6mm sklo matelux kalené. **Pouze typové rozměry 60, 70, 80, 90/197.**

Možné posuvné systémy Standard, Elox, Texas a do pouzdra.

**Nabídka dekorů:**

Všechny dřevodekory + bílá


Nelze – šedá, antracitově šedá, kašmírově šedá, Supermat černá



	1k	1s	2k	2s	3k	3s
CPL	9690,-	9690,-	9590,-	9590,-	9490,-	9490,-
CPL 3D	9890,-	9890,-	9790,-	9790,-	9690,-	9690,-
CPL Premium	10490,-	10490,-	10390,-	10390,-	10290,-	10290,-

**INOX** v povrchu zafrézované pásky – imitace nerez

**NERO** v povrchu zafrézované pásky – černý lesk




pazdeřová deska


v ceně:



příplatky:



	1	1s	2	2s	3	3s	4	4s	5	5s	6
CPL	6690,-	8390,-	6690,-	7990,-	5890,-	7590,-	6590,-	7590,-	6590,-	8390,-	5790,-
CPL 3D	6890,-	8590,-	6890,-	8190,-	6090,-	7790,-	6790,-	7790,-	6790,-	8590,-	5990,-
CPL Premium	7490,-	9190,-	7490,-	8790,-	6690,-	8390,-	7390,-	8390,-	7390,-	9190,-	6590,-
HPL Supermat	10190,-	11890,-	10190,-	11490,-	9390,-	11090,-	10090,-	11090,-	10090,-	11890,-	9290,-



	7	8	9	10	11s	12s	13s	14	15	16	17
CPL	6590,-	7490,-	5990,-	5990,-	8690,-	8490,-	8490,-	6790,-	6790,-	5990,-	6590,-
CPL 3D	6790,-	7690,-	6190,-	6190,-	8890,-	8690,-	8690,-	6990,-	6990,-	6190,-	6790,-
CPL Premium	7390,-	8290,-	6790,-	6790,-	9490,-	9290,-	9290,-	7590,-	7590,-	6790,-	7390,-
HPL Supermat	10090,-	10990,-	9490,-	9490,-	12190,-	11990,-	11990,-	10290,-	10290,-	9490,-	10090,-


## GLASSWOOD

**konstrukce:** spárovka masiv BUK + SM hranoly. Posuvné provedení pouze u modelů se sklem: Posuv Texas – 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, posuv Standard – 3s a 5s, posuv do pouzdra – 3s a 5s.

– jednotná cena dekorů CPL, CPL 3D, CPL Premium

– příplatek za HPL Supermat 2000,-


v ceně:



	1k	1s	2k	2s	3k	3s	4k	4s	5k	5s
connex čirý	×	9390,-	×	8590,-	×	8590,-	×	9590,-	×	9390,-
connex mléčný	×	9790,-	×	8890,-	×	8890,-	×	10290,-	×	9790,-
kazeta	8790,-	×	8090,-	×	8090,-	×	8790,-	×	8690,-	×

# BRILANT

– uvedené ceny obsahují nástřík RAL do rozměru 80/200, ceny nástříku u ostatních rozměrů na str. 8. Ceny za atypický rozměr dle tabulky na str. 9.



pazdeřová deska

**v ceně:**



**příplatky:**




	1	2s	3s	4	5	6s	7
PÚ RAL	8290,-	9990,-	9990,-	8390,-	8390,-	9990,-	8290,-



	8	9s	10	11s	12	13s	14s
PÚ RAL	8290,-	9990,-	8290,-	9990,-	8490,-	10190,-	10190,-

# VILA



pazdeřová deska

**v ceně:**



**příplatky:**




	1k	1s	1sk	2k	2sk	3k	3sk	4k	4sk	5k	5s	5sk
CPL	7090,-	6590,-	6590,-	7090,-	6690,-	7390,-	7390,-	7490,-	8090,-	7490,-	7490,-	7590,-
CPL 3D	7290,-	6790,-	6790,-	7290,-	6890,-	7590,-	7590,-	7690,-	8290,-	7690,-	7690,-	7790,-
CPL Premium	7890,-	7390,-	7390,-	7890,-	7490,-	8190,-	8190,-	8290,-	8890,-	8290,-	8290,-	8390,-
HPL Supermat	10590,-	10090,-	10090,-	10590,-	10190,-	10890,-	10890,-	10990,-	11590,-	10990,-	10990,-	11090,-



# BRAVO

– sklo – pouze Matelux



pazdeřová deska

**v ceně:**



**příplatky:**




	1s	2s	3s	4s	5s	6s	7s	8s	9s	10s
CPL	6190,-	6190,-	6190,-	6290,-	6490,-	6290,-	6290,-	6290,-	6390,-	6590,-
CPL 3D	6390,-	6390,-	6390,-	6490,-	6690,-	6490,-	6490,-	6490,-	6590,-	6790,-
CPL Premium	6990,-	6990,-	6990,-	7090,-	7290,-	7090,-	7090,-	7090,-	7190,-	7390,-
HPL Supermat	9690,-	9690,-	9690,-	9790,-	9990,-	9790,-	9790,-	9790,-	9890,-	10090,-



	1k	2k	3k	4k	5k	6k	7k	8k	9k	10k
CPL	6490,-	6490,-	6490,-	6590,-	6790,-	6590,-	6590,-	6590,-	6690,-	6890,-
CPL 3D	6690,-	6690,-	6690,-	6790,-	6990,-	6790,-	6790,-	6790,-	6890,-	7090,-
CPL Premium	7290,-	7290,-	7290,-	7390,-	7590,-	7390,-	7390,-	7390,-	7490,-	7690,-
HPL Supermat	9990,-	9990,-	9990,-	10090,-	10290,-	10090,-	10090,-	10090,-	10190,-	10390,-

# STANDARD



voština

**v ceně:**



**příplatky:**



	1	1s	2s	3s	4s	11s	12s
CPL	3890,-	5090,-	5190,-	5390,-	5190,-	5190,-	4890,-
CPL 3D	4090,-	5290,-	5390,-	5590,-	5390,-	5390,-	5090,-
CPL Premium	4690,-	5890,-	5990,-	6190,-	5990,-	5990,-	5690,-
HPL Supermat	7390,-	8590,-	8690,-	8890,-	8690,-	8690,-	8390,-

PŘÍPLATKY DVEŘE	
Kazetová výplň (pokud není v nabídce – značeno K)	+500,-
Lišta typ N (imitace nerez)	+1000,-
Kombinace dekorů	+300,-
– u odlišných struktur nutno přičíst vyrovnávací profil	+1000,-
Povrch HPL Egger	Individuální
Šikmina	+1800,-
Hranolek navíc	+150,-
Dvoukřídlé dveře: 2x cena jednokřídlých. Typové rozměry 60, 70, 80, 90, ostatní s příplatkem za atyp. Pasivní křídlo obsahuje zástrč, protipožární dveře obsahují klapkačku.	+400,-
Poskytnuté slevy se vztahují i na příplatky!	

Příčný dekor	
U otočných dveří lze pouze do světlosti 203 cm, orientace skla je standardně svisle. Nelze u posuvných systémů Minima a Atlantis. U systému Elox do světlosti dveří 201,5 cm, u systémů Standard a Texas do světlosti 202,5 cm.	
CPL, CPL 3D	+300,-
CPL Premium	0,-

BEZFALCOVÉ dveře	
Cena dveří	+150,-
Závěsy TECTUS 340 – 2 ks (skryté) – ocel stříbrná	2400,-
Závěsy TECTUS 340 – 2 ks (skryté) – černá	3800,-
Závěsy JUST 3D – 2 ks	2100,-
Magnetický zámek ocel/černá	600,-/700,-
Dveře jsou nadstandardně opatřeny hranou ABS 1 mm	

SKLA		
	1/3, 2/3	3/3
Kat. 1 – Kůra čirá, Float, Matelux	V ceně	V ceně
Kat. 2 – Činčila čirá, Krizet, Arena	500,-	900,-
Kat. 3 – Mastercarre, Thela	1000,-	1500,-
Kat. 4 – Connex čirý 3.3.1 – bezpečnostní sklo 6,4mm	1300,-	2000,-
Kat. 5 – Connex mléčný 3.3.1 – bezpečnostní sklo 6,4 mm	1700,-	2800,-
Kalení skla	800,-	
U příčného dekoru je vzor skla orientován standardně svisle. Dveře bez skla -100,-. Tučně zvýrazněné typy dveří jsou v kategorii 3/3.		

Příplatky za dveře protipožární EI30DP3, protihlukové Rw33 dB, kouřotěsné a jejich kombinace			
protipožární typové do 197 cm		Smart1 +3000,-	
protipožární atyp do 220 cm		Smart1 +3700,-	
protihlukové 35dB		Smart1 +3200,-	
protihlukové 37dB		Smart1 +3900,-	
kouřotěsné		Smart1 +3000,-	
protipožární	+ kouřotěsné	Smart1 +5000,-	
protipožární	+ protihlukové	Smart1 +6000,-	
kouřotěsné	+ protihlukové	Smart1 +5000,-	
kouřotěsné	+ protihlukové	+ protipožární	Smart1 +7000,-
Bezfalcové protihlukové dveře a protihlukové dveře s požární odolností pouze varianta 32dB. Za atypické rozměry se připočítávají příplatky dle tabulky na str. 9.			

Příplatek za protipožární obložkovou zárubeň	1650,-
Výsuvná prahová lišta u kouřotěsných nebo protihluk. dveří v ceně	
Třístříčkový zámek BKS Secura od výšky dveří 220 cm	4000,-
Těsnění Sillen pro kouřotěsné dveře do netěsněné zárubně	600,-
Prosklené dveře	na poptávku

KLIMA dveře	
Pouze SMART 1	+1200,-
Výsuvná prahová lišta	+700,-

KYVNÉ dveře	
Cena dveří	+600,-
Cena zárubně	+600,-
Při uzamykání hranolek navíc	+150,-
Závěsy (2 ks)	1800,-

Příplatky DVEŘE – nástřík nemetalické RAL Stupeň lesku – G10 – hluboký mat		
šířka dveří	SMART	BRILANT
dveře do 80/200 cm (nebo do plochy 1,6 m <sup>2</sup> )	CPL +3100,-	✘
dveře do 90/210 cm (nebo do plochy 1,89 m <sup>2</sup> )	CPL +3700,-	+600,-
dveře do 90/230 cm (nebo do plochy 2,07 m <sup>2</sup> )	CPL +4000,-	+900,-
dveře do 90/260 cm (nebo do plochy 2,34 m <sup>2</sup> )	CPL +4500,-	+1400,-
dveře do 90/280 cm (nebo do plochy 2,52 m <sup>2</sup> )	CPL +4900,-	+1800,-
dveře do 100/260 cm (nebo do plochy 2,86 m <sup>2</sup> )	CPL +5600,-	+2500,-
dveře do 110/280 cm (nebo do plochy 3,08 m <sup>2</sup> )	CPL +6000,-	+1800,-
dveře do 120/280 cm (nebo do plochy 3,36 m <sup>2</sup> )	CPL +6400,-	+3300,-

SKLÁDACÍ dveře				
	CPL	3D	Premium	Supermat
Typ dveří 1	5000,-	5200,-	5800,-	8500,-
Typ dveří 8s, 9s (od š. 700 mm)	7500,-	7700,-	8300,-	11200,-
Typ dveří 10s (od š. 700 mm)	9300,-	9500,-	10100,-	13000,-
Cena zárubně	+1100,-			
Cena kování	+2400,-			
Mušle	viz ceník str. 13			
Dvoukřídlé dveře = 2x jednokřídlé dveře, kování i mušle				
Jednokřídlé otvírání max. do šíře 110 cm (2x55 cm), max. výška dveřního křídla je 210 cm. Vyplň dveří pouze voština. Pouze v kombinaci s obložkovou zárubní. Nelze upevnit do kovových zárubní a obkladu kovové zárubně. Dveře nelze uzamykat.				

REVERZNÍ otvírání	
Nelze v protipožární úpravě	
Cena dveří	+1200,-
Cena zárubně	+1200,-
Závěsy TECTUS 240 – 2 ks, ocel stříbrná	2400,-
Závěsy TECTUS 240 – 2 ks, černá	3800,-
Magnetický zámek ocel/černá	600,-/700,-

Dveře do SKRYTÉ ZÁRUBNĚ	
Cena dveří (obsahuje stabilizační profil)	+2000,-
Závěsy Tectus 240, 340 – 2ks, stříbrná/černá, bílá	+2400,-/+3800,-
Magnetický zámek, protiplech, těsnění ocel stříbrná/černá, bílá	+900,-/+1100,-
Výška nad 2100 mm + 3. závěs (stříbrná/černá, bílá)	+1200,-/+1900,-

PŘÍPLATKY za atypický rozměr (vyráběno po 5 mm)				
Dveře falcové, reverzní nad 215,5 cm vyrovnávací profil				1000,-
Atyp VÝŠKA (cm)	196,5	do 209,5	do 230	do 260
Dveře	0,-	500,-	1000,-	2000,-
Zárubně	0,-	500,-	1000,-	2000,-
Atyp ŠÍŘKA (cm)	do -0,5	60-90	91-110	111-120
Dveře	0,-	700,-	1100,-	1800,-
Zárubně	300,-			
Zvýhodněný rozměr 210 cm				
Dveře / zárubně 60, 70, 80, 90 / 210 cm				300,- / 300,-

KOVÁNÍ	
Závěs STANDARD satin. nikl, mosaz – 3 ks	120,-
Závěs STANDARD černý, bílý – 3 ks	240,-
Závěs STANDARD zkrácený 60/10	90,-
Závěs MINI, satin. nikl – 3 ks	1200,-
Závěs MINI, černý mat – 3 ks	2010,-
Závěs TECTUS 380 – skrytý – pro falcové dveře – 2 ks	3600,-
Závěs pro bezfalcové dveře do ocelové zárubně	150,-/ks
Kukátko, satin. nikl (standardní umístění 1550mm)	250,-
Výsuvná prahová lišta	700,-
Výsuvná prahová lišta protipožární	1400,-
Větrací mřížka – hliník 400, 500, 600 x 80	500,-/pár
Větrací mřížka – černá, 400, 500, 600 x 80	790,-/pár
Samozavírač DORMA, s rámečkem bez aretace, stříbrný	1200,-
Stavební vložka tř. 2 30/40	200,-
Třícestný zámek 72 mm X57	2600,-
Přídavný zámek Fab 1572	1650,-
Zámek dvouzápadový 72 mm	80,-
Zámek 90mm	100,-
Zámek s tichou střelkou	400,-
Válečkový zámek	350,-
Okopový plech: Nerez tl. 0,6 mm, v. 150 mm, š. 600-900 mm	1000,-/pár
Okopový plech: Nerez tl. 0,6 mm, v. 250 mm, š. 600-900 mm	1500,-/pár
Montážní výdřeva DTD 22 x 100 x 2000	300,-
Příprava na el. zámek	800,-
Příprava na průchodku EA280/18	600,-
Příprava pro kartový zámek	900,-
Příprava pro el. otvírač BeFo	600,-
Magnetická zarážka STOPPINO	600,-
Stabilizační profil	1000,-

STABILIZAČNÍ PROFIL	
Lze aplikovat pouze do neprosklených dveří	
Stabilizační profil	1000,-
Dveře falcové, reverzní	nad 215,5 cm
Dveře bezfalcové (vč. posuvných)	NE
Dveře do skryté zárubně	ANO, vč. bezfalc.

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY dveří a zárubní	ŠÍŘKA	VÝŠKA
CPL, CPL 3D, CPL Premium	120 cm	260 cm

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ												
	Pro jednokřídlé dveře				Pro dvoukřídlé dveře				Pro dvoukřídlé dveře			
	60 – 90/197				125-145/197				165-185/197			
Šířka ostění	CPL	3D	PREMIUM	SUPERMAT	CPL	3D	PREMIUM	SUPERMAT	CPL	3D	PREMIUM	SUPERMAT
7–15,5	3790,-	3890,-	4190,-	5790,-	4290,-	4390,-	4690,-	6290,-	4390,-	4490,-	4790,-	6390,-
16–25,5	3990,-	4090,-	4390,-	5990,-	4590,-	4690,-	4990,-	6590,-	4690,-	4790,-	5090,-	6690,-
26–35,5	4290,-	4390,-	4690,-	6290,-	4990,-	5090,-	5390,-	6990,-	5090,-	5190,-	5490,-	7090,-
36–45,5	4890,-	4990,-	5290,-	6890,-	5390,-	5490,-	5790,-	7390,-	5490,-	5590,-	5890,-	7490,-
46–55,5	5290,-	5390,-	5690,-	7290,-	5790,-	5890,-	6190,-	7790,-	5890,-	5990,-	6290,-	7890,-
56–65,5	5690,-	5790,-	6090,-	7690,-	6090,-	6190,-	6490,-	8090,-	6190,-	6290,-	6590,-	8190,-
66–75,5	6090,-	6190,-	6490,-	8090,-	6490,-	6590,-	6890,-	8490,-	6590,-	6690,-	6990,-	8590,-

Šíře ostění jsou vyráběny po 5-ti mm. Hrany ostění jsou standardně zakončeny ABS hranou.

U příčných dekorů je kresba na zárubních klasicky vsilá, ne příčná.






PŘÍPLATKY zárubně	
Kombinace dekorů	+150,-
Zárubeň pro celoskleněné dveře	+600,-
Zárubeň pro bezfalcové dveře	Bez přípl.
Obklad průchodu bez dveří (slepá zárubeň)	Bez přípl.
Spoj obložky na tupo (nelze pro reverzní otevírání)	+800,-
Obložka – šířka 80 mm	+400,-
Šikmina	+1800,-
Úprava zárubně pro rekuperaci	+600,-

OBKLAD kovové zárubně (OKZ)	
Cena dveří	+700,-
Cena zárubně (obložka – šířka 80 mm)	+700,-
Příplatek za atyp se již dále nepočítá	
Posuvný systém lze pouze STANDARD	

Příplatky ZÁRUBNĚ – nástřík nemetalické RAL Stupeň lesku – G10 – hluboký mat	
Pro JK zárubeň	
JK do 90/200/15,5 cm (nebo do plochy 0,31 m <sup>2</sup> )	CPL +2000,-
JK do 90/210/25,5 cm (nebo do plochy 0,53 m <sup>2</sup> )	CPL +2600,-
JK do 90/280/25,5 cm (nebo do plochy 0,71 m <sup>2</sup> )	CPL +3300,-
JK do 90/210/50,0 cm (nebo do plochy 1,05 m <sup>2</sup> )	CPL +3800,-
JK do 90/280/50,0 cm (nebo do plochy 1,4 m <sup>2</sup> )	CPL +4800,-
JK nad plochu 1,4 m <sup>2</sup>	individuálně
Pro DVK zárubeň	
DVK do 185/280/25,5 (nebo do plochy 0,71 m <sup>2</sup> )	CPL +3800,-
DVK do 185/280/50,0 (nebo do plochy 1,4 m <sup>2</sup> )	CPL +5500,-
Pro DVK nad plochu 1,4 m <sup>2</sup>	individuálně
Pro určení plochy zárubně se vychází z výšky a ostění zárubně	

WWW.ZLOMEK.CZ

RÁMOVÁ zárubeň												
	60-90/197				125-145/197				165-185/197			
Povrch	CPL	3D	Premium	Supermat	CPL	3D	Premium	Supermat	CPL	3D	Premium	Supermat
Rámová zárubeň bez požární odolnosti	7790,-	7890,-	8190,-	9790,-	8490,-	8590,-	8890,-	10490,-	8990,-	9090,-	9390,-	10990,-
Atypické rozměry	Individuální kalkulace											
Rámová zárubeň s požární odolností	Individuální kalkulace											
Příplatek za RAL	500,-/bm											

SVĚTLÍKOVÉ STĚNY													
	šířka ostění (cm)	Šířka											
		Do 100 cm				Do 175 cm				Do 240 cm			
		CPL	3D	Premium	Supermat	CPL	3D	Premium	Supermat	CPL	3D	Premium	Supermat
	15-25,5	7000,-	7100,-	7400,-	9000,-	8200,-	8300,-	8600,-	10200,-	9400,-	9500,-	9800,-	11400,-
	26-35,5	7600,-	7700,-	8000,-	9600,-	8500,-	8600,-	8900,-	10500,-	9700,-	9800,-	10100,-	11700,-
	36-45,5	8200,-	8300,-	8600,-	10200,-	8900,-	9000,-	9300,-	10900,-	10100,-	10200,-	10500,-	12100,-
	rámová stěna	10200,-	10300,-	10600,-	12200,-	12200,-	12300,-	12600,-	14200,-	14000,-	14100,-	14400,-	16000,-
	15-25,5	x	x	x	x	9400,-	9500,-	9800,-	11900,-	10600,-	10700,-	11000,-	13100,-
	26-35,5	x	x	x	x	9700,-	9800,-	10100,-	12200,-	11800,-	11900,-	12200,-	14300,-
	36-45,5	x	x	x	x	10300,-	10400,-	10700,-	12800,-	13100,-	13200,-	13500,-	15600,-
	rámová stěna	x	x	x	x	14000,-	14100,-	14400,-	16500,-	15700,-	15800,-	16100,-	18200,-
	15-25,5	x	x	x	x	10700,-	10800,-	11100,-	13700,-	13200,-	13300,-	13600,-	16200,-
	26-35,5	x	x	x	x	11100,-	11200,-	11500,-	14100,-	13500,-	13600,-	13900,-	16500,-
	36-45,5	x	x	x	x	12400,-	12500,-	12800,-	15400,-	15100,-	15200,-	15500,-	18100,-
	rámová stěna	x	x	x	x	15900,-	16000,-	16300,-	18900,-	19500,-	19600,-	19900,-	22500,-
	15-25,5	x	x	x	x	14500,-	14600,-	14900,-	17500,-	15800,-	15900,-	16200,-	18800,-
	26-35,5	x	x	x	x	14900,-	15000,-	15300,-	17900,-	16300,-	16400,-	16700,-	19300,-
	36-45,5	x	x	x	x	15300,-	15400,-	15700,-	18300,-	16700,-	16800,-	17100,-	19700,-
	rámová stěna	x	x	x	x	19500,-	19600,-	19900,-	22500,-	21200,-	21300,-	21600,-	24200,-
	15-25,5	x	x	x	x	15800,-	15900,-	16200,-	19800,-	17200,-	17300,-	17600,-	21200,-
	26-35,5	x	x	x	x	16300,-	16400,-	16700,-	20300,-	17600,-	17700,-	18000,-	21600,-
	36-45,5	x	x	x	x	16700,-	16800,-	17100,-	20700,-	18100,-	18200,-	18500,-	22100,-
	rámová stěna	x	x	x	x	21200,-	21300,-	21600,-	25200,-	23000,-	23100,-	23400,-	27000,-
	rámová stěna	x	x	x	x	21200,-	21300,-	21600,-	25200,-	23000,-	23100,-	23400,-	27000,-

**Nezahrnuje cenu dveří.** V ceně stěny sklo kat. 1. Jiné sklo dle kategorie příplatek za 3/3 na světlík. Výška od 240 do 260 cm +20 %. Dělicí sloupek v nadsvětlíku (typ 6, 7, 10) CPL +400,-/sloupek. Nadpanel typ 1 - počítáno 40 % ceny křídla. Plná výplň světlíku +400,-/světlík. Typ 8,9 v katalogu vychází cenově z typů 1 a 2. Okop výšky 270 mm bez příplatku. Nástřík RAL – individuální kalkulace.

SVĚTLÍKOVÁ OKNA – konstrukce obložková											
SV - svislé	šířka ostění (cm)	CPL	3D	Premium	Supermat	VO - vodorovné	šířka ostění (cm)	CPL	3D	Premium	Supermat
Světlá š. okna do 100	7-15,5	6400,-	6500,-	6900,-	8400,-	Světlá š. okna do 150	7-15,5	6400,-	6500,-	6900,-	8400,-
	16-25,5	6700,-	6800,-	7200,-	8700,-		16-25,5	6700,-	6800,-	7200,-	8700,-
Světlá v. okna do 210	26-35,5	7000,-	7100,-	7500,-	9000,-	Světlá v. okna do 100	26-35,5	7000,-	7100,-	7500,-	9000,-
	36-45,5	7400,-	7500,-	7900,-	9400,-		36-45,5	7400,-	7500,-	7900,-	9400,-

V ceně světlíku sklo kat.1. Orientace svisle. Jiné sklo dle ostatních kategorií. Výpočet plochy skla vychází ze světlé š. x v. okna

Kat. 2	+900,-/m <sup>2</sup>	Kat. 3	+1500,-/m <sup>2</sup>	Kat. 4	+2000,-/m <sup>2</sup>	Kat. 5	+2800,-/m <sup>2</sup>
--------	-----------------------	--------	------------------------	--------	------------------------	--------	------------------------

## Posuvné dveře

Všechny posuvné dveře mají z důvodu vyšší odolnosti **hranu ABS 1 mm**. V drážce křídla je navíc **hliníkový U profil**, který zajišťuje rozměrovou stabilitu drážky a tímto tichou a bezproblémovou funkčnost. **Max. šířka dveřního křídla pro posuvné dveře na stěnu je 118 cm.**

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU – systém STANDARD	
<i>Lze bez zárubně i se zárubní</i>	
<i>Tichý dojezd</i>	ANO
Cena dveřního křídla	+150,-/ks
Cena zárubně	viz ceník str. 10
Mušle	viz ceník str. 13
Kování jednokřídlé do 2,5 m	4000,-
Kování dvoukřídlé	7800,-
Garnýž v RAL mat (jednokřídlé/dvoukřídlé)	1250,-/2500,-
Dorazový hranol v dekoru dveří	1000,-
Dorazový hranol v RAL mat	1200,-
Synchronní mechanismus	1000,-

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU – systém ELOX	
<i>Lze bez zárubně i se zárubní</i>	
<i>Tichý dojezd</i>	NE/ANO
Cena dveřního křídla	+150,-/ks
Cena zárubně	viz ceník str. 10
Mušle	viz ceník str. 13
Kování jednokřídlé do 2,0 m, hliník	4700,-
Kování jednokřídlé do 2,0–3,0 m, hliník	6000,-
Kování dvoukřídlé	9000,-
Kování jednokřídlé černé	7400,-
Kování dvoukřídlé černé do 3,3 m	10200,-
Dorazový hranol v dekoru dveří	1000,-
Tichý dojezd – oboustranný (od š. 700 mm) hliník/černý	v ceně/3500,-

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA	
Cena dveřního křídla	+150,-/ks
Cena zárubně	+1500,-
Cena zárubně pro DVK	+1800,-
Mušle, hranová mušle	viz ceník str. 13
Zárubeň obsahuje protiprachové kartáčky	

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU – systém MINIMA	
<i>Pouze plně dveře bez zárubně</i>	
<i>Tichý dojezd oboustranný v ceně</i>	ANO
Cena dveřního křídla do průchodu 197 cm	+150,-/ks
Cena dveřního křídla do průchodu 198-230 cm	+1400,-/ks
Mušle	viz ceník str. 13
Kování jednokřídlé do 2 m hliník mat	8800,-
Kování jednokřídlé do 2 m černý mat	10000,-
Kování dvoukřídlé	2x jednokřídlé
Pouze pro plně dveře, nutno určit orientaci L/P. Nelze v příčném dekoru.	

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU – systém TEXAS	
<i>Dveře bez zárubně</i>	ANO
<i>Dveře se zárubní</i>	NE
<i>Tichý dojezd</i>	NE/ANO
Cena dveřního křídla pro průchod 196,5–210 cm	+150,-/ks
Cena dveřního křídla pro průchod 210,5–250 cm	+1500,-/ks
Mušle Texas	500,-
Madlo Texas	500,-
Kování jednokřídlé do 2 m	3600,-
Kování jednokřídlé do 2,4 m	3800,-
Kování dvoukřídlé – max. průchod 140 cm	6600,-
Synchronní mechanismus	1000,-
Tichý dojezd – oboustranný (od š. 700 mm)	1600,-

POSUVNÉ DVEŘE V ZÁRUBNI – M KOVÁNÍ	
Cena dveřního křídla	+150,-/ks
Cena zárubně DVK	viz ceník str. 10
Mušle	viz ceník str. 13
Kování jednokřídlé	3500,-
Kování dvoukřídlé	7000,-
Hranol	1800,-
Dorazová lišta	200,-
Tichý dojezd – oboustranný	3400,-

## CELOSKLENĚNÉ OTOČNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU – systém ATLANTIS	
<i>Pouze plně dveře bez zárubně, jednokřídlé do max. šířky stavebního otvoru 90 cm, nutno určit orientaci L/P. Nelze v příčném dekoru. Pozor! Přesah křídla přes stavební otvor na straně otevírání +270 mm</i>	
Tichý dojezd oboustranný v ceně	ANO
Cena dveřního křídla do průchodu 197 cm	+150,-
Cena dveřního křídla do průchodu 198–245 cm	+1400,-
Mušle	viz ceník str. 13
Kování jednokřídlé	8500,-
Kování dvoukřídlé	NE

Celoskleněné otočné dveře – čirá a matná skla		
Číré sklo 8mm, kalené	623, 723, 823 / 1970	4900,-
	923/1970	5500,-
Satináto bílé 8mm, kalené	623, 723, 823 / 1970	6400,-
	923/1970	7100,-
Atypické rozměry	individuální kalkulace	
Zárubeň pro celoskleněné dveře		+600,-
Kování pro celoskleněné dveře – kliky, mušle, závěsy		
ACT servis (www.actservis.cz), M&T (www.kliky-mt.cz)		
Celoskleněné dveře – vzorovaná skla		
Celoskleněné dveře JAP, vyberete na www.sklo-jap.cz		

ZÁPUSTNÉ MUŠLE PRO DŘEVĚNÉ POSUVNÉ A SKLÁDACÍ DVEŘE					
		Obyčejná	Uzamykatelná WC	Uzamykatelná PZ,BB	Skládací dveře
Mušle typ 2	sat. nikl, mosaz	400,-/ks	×	×	✓
Mušle typ 3	sat. nikl	1200,-/ks	3600,-/sada	×	×
Mušle typ 4	sat. chrom	600,-/ks	2200,-/sada	2000,-/sada	×
Mušle typ 5	sat. nikl	400,-/ks	×	×	✓
Hranová mušle – typ 10	sat. nikl, mosaz	300,-/ks	×	×	×
Hranová mušle – typ 11	sat. nikl	400,-/ks	×	×	×
Mušle typ 12	nerez	600,-/ks	×	×	×
Mušle typ 13	ALU efekt	700,-/ks	×	×	×
Mušle typ 16	sat. nikl	600,-/ks	2200,-/sada	2000,-/sada	×
Mušle typ 17	černý mat	500,-/ks	×	×	×
Mušle typ 18	černý mat	500,-/ks	×	×	✓
Mušle typ 19	černý mat	600,-/ks	×	×	✓
Hranová mušle – typ 20	černý mat	500,-/ks	×	×	×
Hranová mušle – typ 21	černý mat	500,-/ks	×	×	×
Mušle typ 22	sat. nikl	500,-/ks	1900,-/sada	1900,-/sada (pouze PZ)	×
Mušle typ 23	černý mat	500,-/ks	1900,-/sada	1900,-/sada (pouze PZ)	×
Hranová mušle – typ 24	sat. nikl	500,-/ks	×	×	×
Hranová mušle – typ 25	černý mat	500,-/ks	×	×	×

\*Mušle 3 a 13 se nevejdou do stavebního pouzdra pro ostění 100 mm.

## POUŽITÉ PIKTOGRAMY



Ize v protipožární úpravě



Ize obklad kovové zárubně



lišta typ F



lišta typ N



Ize kombinace dekorů



Ize v nástřiku RAL






bezpečnostní sklo connex

## Tabulka rozměrů dveří, zárubní a stavebních otvorů

jmen. rozměr š. x v. (mm)	A šířka křídla	B světlá š. zárubně	C světlá š. otvoru	D celková š. zárubně	E výška křídla	F světlá v. zárubně	G světlá v. otvoru	H celková v. zárubně
600 x 1970	650/620	606	700	750	1985/1970	1970	2020 (2010-2030)	2042
700 x 1970	750/720	706	800	850				
800 x 1970	850/820	806	900	950				
900 x 1970	950/920	906	1000	1050				


## Rozměry stavebních otvorů specifických výrobků

typ výrobku	šířka	výška	ostění
Standardní zárubeň	+ 10 cm	min. 201 cm	min. 7 cm
Bezfalcová zárubeň	+ 10 cm	min. 201 cm	min. 8,5 cm
Protipožární zárubeň	+ 12 cm	min. 203 cm	min. 7 cm
Rámová zárubeň	+ 20 cm	min. 207 cm	min. 10 cm
M - kování - zárubeň	+ 10 cm	min. 203 cm	min. 12,5 cm
Skládací - zárubeň	+ 10 cm	min. 203 cm	min. 7 cm
Reverzní - zárubeň	+ 10 cm	min. 203 cm	min. 7 cm
Světlíkové stěny			min. 15 cm




### Napojení podlah pro falcové dveře

Osa přechodové podlahové spáry  
10-15 mm do místnosti  
(na straně závěsů)



### Napojení podlah pro bezfalcové dveře a kovové zárubně

Osa přechodové podlahové spáry  
v rovině stěny





*Plomek*

DVEŘE • ZÁRUBNĚ

*Plomek*

DVEŘE • ZÁRUBNĚ

*Plomek*  
DVEŘE • ZÁRUBNĚ

## HODONÍN — SHOWROOM A PROVOZOVNA

Čajkovského 39 (Velká Kasárna)  
+420 720 020 389 | info@zlomek.cz

## BRNO — SHOWROOM

ul. Stránského 39, Žabovřesky  
+420 601 575 252 | brno@zlomek.cz

## BŘECLAV — SHOWROOM

ul. Husova 3015/1b  
+420 606 260 966 | breclav@zlomek.cz

## BRATISLAVA — SHOWROOM

Podlučinského 5A, Ružinov  
+421 (0)948 344 599 | bratislava@zlomek.sk

**Zlomek**  
DVEŘE • ZÁRUBNĚ

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. U nákupu zboží s montáží je v případě splnění zákonných nároků účtována snížená sazba DPH 15%.

Při nákupu zboží bez montáže je sazba DPH základních 21%.

Ceníkové ceny jsou EXW Hodonín.

Ceník platný od 11. 3. 2024

## TECHNICKÝ SERVIS A PORADENSTVÍ

+420 602 567 910  
+420 602 741 901  
+420 602 556 830



 Zlomek.dvere  
 Zlomek.dvere.nabytek

Změny vyhrazeny.

© ZLOMEK, s.r.o., verze ceníku 8/24

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

zlomek.cz